

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET



DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR

MICOHN
ALUMINIUM



Balkongräcken, spröjs	4-5
Balkongräcken, glas	6-7
Balkongräcken, perforerad plåt	8-9
Balkongräcken, med dekorlister	10-11
Balkongräcken, kombinerade material	12-13
Balkongräcken, plåt	14-15
Balkongräcken, skivmaterial	16-17
Balkongräcken, standard	18-19
Balkongplattor	20-21
Balkonginglasning FOCUS	22-23
Balkonginglasning FABER	24-25
Franska fönsterdörräcken, tillbehör	26-27



Weland Aluminium AB är ett av de företag i Sverige som arbetat längst med balkonger och balkongräcken. Våra ambitioner är att tillgodose marknaden för såväl nyproduktion som renovering med ett brett program av kvalitetsprodukter.

Vi erbjuder produkter som tillgodoser arkitekternas önskemål om moderna material och former genom att ständigt utveckla vårt sortiment. För renovering tillverkar vi produkter som smälter in i befintlig miljö och inte förändrar fastighetens karaktär.

Välkommen till oss för ett gott samarbete!

Weland Aluminium AB är medlem i Balkongföreningen där vi arbetar för säkerhet och hög tillverkningskvalitet hela vägen från projektering och konstruktion till montering på plats.

Balkongräcken, spröjs

Detta är ett prisvärt räcke som ger ett luftigt intryck. Med sin låga vikt och enkla konstruktion går montaget smidigt! Utförandet kan varieras med synlig eller täckt plattkant. Spröjsen kan dras upp till handledaren eller sluta 800 mm ovanför balkongplattan. Spröjsprofilerna är 20 x 20 mm och placeras med c/c-mått max 120 mm. Välj anodiserade eller lackerade profiler i valfri kulör.





Balkongräcken, glas

Våra glasräcken finns i flera utföranden och består alltid av laminerade säkerhetsglas. Man kan välja mellan att få glaset monterat på insidan av räcketstolparna för ett lätt och smäckert utseende eller utvändigt montage för att täcka plattkanten.

Glasvarianter kan levereras inom ramen för vad våra glasleverantörer kan erbjuda t.ex. klarglas, opalfärgat, screentryckt etc.





Balkongräcken, perfoplåt

De mycket populära räckena med perforerad aluminiumplåt levererar vi i de flesta på marknaden förekommande perforeringsmönster.

Plåten levererar vi oftast i lackerat utförande, men den kan även fås natureloxerad.





Utanpåliggande dekorer

Förhöj räckets utseende med liggande dekorer, ett enkelt sätt att få ett modernt utförande. Bakom dekoren monterar alltid laminerat glas eller annan beklädnad för användarsäkerheten.





Kombinationer

Beklädnad av olika material och färg kan kombineras enligt önskemål. Kontakta gärna våra säljare för att gemensamt komma fram till en lösning, som passar till er fastighet.





Plåt

Våra traditionella plåträcken används främst vid renovering eller vid nybyggen intill befintlig bebyggelse, där det tidstypiska utförandet skall behållas. Det finns en mängd olika profileringar och kulörer. Beklädnad med slät aluminiumplåt lackas i önskad kulör.





Skivmaterial


Beklädnad med högtryckslaminat ger ett tåligt och snyggt räcke. Skivorna kan monteras direkt mot räckesstommen eller ramas in i aluminiumprofiler. Våra profiler är anpassade till materialtjocklek på 4-8 mm.






Standardräcke

Weland balkongräcken består av en stomme av aluminiumprofiler, som kläds in med olika material. Vid lackerad stomme eller beklädnad lackeras även nitarna.




Handledare

Weland balkongräcken kan utföras med valfri handledare enligt nedan.





Stående profilerad plåt



Diagonal profilerad plåt



Liggande profilerad plåt



Spröjsräcke



Spröjsräcke



Säkerhetsglas



Laminatskiva



Perforerad plåt




Slät plåt



Utanpåliggande dekorrrör



Spröjssektion



Glassektion


Balkongplattor

Vi tillverkar balkongplattor i olika material beroende på fastighetens beskaffenhet, ålder och önskemål från kunden. Aluminium, betong och stål är de vanligaste alternativen.

Vid utbyte, utökning eller ny balkong, är den viktigaste frågan hur infästningen kan ske. Allt beror på fasadens och bjälklagens beskaffenhet. Hänsyn skall tas till om fasaden samtidigt skall renoveras eller kanske också tilläggsisoleras.

Generellt gäller att ju bättre infästningsmöjligheter som finns att tillgå ju enklare blir montaget. I stort sett alla fastigheter kan få nya eller större balkonger utan allt för dramatiska ingrepp eller störande konstruktioner.






Aluminiumbalkong 100 mm


Balkongplattan är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler. Dessa balkonger kan monteras med alla typer av infästning. Djupet följer fasta modulmått i 100-150 mm intervaller.

Denna typ av balkong klarar upp till 5 meter fri spännvidd.




Aluminiumbalkong 85 mm

Balkongplattan är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler. Denna typ av balkong läggs på konsoler.




Betong

Prefabricerade balkongplattor i vanlig armerad betong. Tjockleken varierar beroende på storleken vanligtvis 120 - 140 mm.



Stålbalkong U-profil

Balkongplatta av kallvalsade varmförzinkade stålprofiler. Golvet och undersidan utgörs av fibercement alt. plåt. En mycket lätt balkong, som underlättar monteringen.



Nosförlängning

Om man vill göra små balkonger större är nosförlängningar alternativet. Nosförlängningar tillverkas på samma sätt som balkongplattorna och bultas fast mot den befintliga balkongen. Stag fästes mot befintlig vägg eller specialtillverkade balkar.



Balkonginglasning FOCUS

Låt balkongen bli Din favoritplats, en plats för långa frukostar, avkopplande stunder i solen och mysiga ljumma kvällar. En plats för frisk luft när lägenheten känns för trång. Med en inglasad balkong sitter Du utomhus, men ändå skyddad från regn och rusk. Balkongen blir ett extra rum, där Du kan njuta redan från vårens första solstrålar....

Hogstad balkonginglasning FOCUS är ett genomtänkt system med en mycket stabil uppbyggnad och väl fungerande lösningar. För att underlätta fönsterputsningen är skjutluckorna öppningsbara så man tryggt kan stå kvar på balkongen och putsa glaset på båda sidor.





Balkonginglasning FABER

Vårt nyutvecklade skjutglassystem Hogstad FABER har skjutglas som kan öppnas inåt där de står. Man behöver inte skjuta dem till putsläge. Luckorna finns med eller utan profiler runt glaset. Utan profiler får man en hel glasvägg, som ett enda stort fönster mot utsikten. Väljer man FABER viktglas utan profiler accepteras detta oftast av arkitekten även på enstaka lägenheter i huset eftersom fasaden syns bakom glaset och den upplevs som uniform. Denna lösning kan alltså vara ett attraktivt personligt tillval. Med FABER viktglas kan man även i efterhand komplettera befintliga balkongräcken.

Fasadens utseende påverkas väldigt lite och balkonginglasningen blir som en del av den befintliga fasaden.





Kompletterande produkter

Förutom balkonger och räcken kompletteras vårt sortiment med produkter såsom franska fönster-räcken, skärmväggar, skärmtak osv. Se vår hemsida www.welandalumi.se eller kontakta våra säljare för mer information.






Sidoskärm av frostat glas.



Skärmtak av kanalplast.



Mellanskärm av frostat glas resp. plåt.



Franska fönsterdörräcken

